



ARSLAN
TARIM MAKİNELERİ

"Kâr Olmazsa Nam Olur."



KATALOG 2027

**Hayvancılığın Gücüne,
Güç Katıyoruz.**



**YÜKSEK
KALİTE**



**GÜÇLÜ
PERFORMANS**



**UZUN
ÖMÜRLÜ**



**YENİLİKÇİ
ÇÖZÜMLER**


Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Tescillenmiştir.



ARSLAN
TARIM MAKİNELERİ

**ENDÜSTRİ
ANALİZİ**

**MÜŞTERİ
TALEPLERİ**



**HAYVANCILIĞIN
GÜCÜNE
GÜÇ KATIYORUZ!**



SERVİS DESTEĞİ

Satış sonrası müşteri desteği.



YEDEK PARÇA

Geniş yedek parça stoğu.



MÜŞTERİ DESTEK

Her türlü ürün için tam destek.

BİZ KİMİZ?

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı yem ezme, kırma ve karma makinelerini modern üretim anlayışıyla geliştiren köklü bir mühendislik firmasıyız.

Denizli merkezli firmamız; 21 yıllık sektör deneyimiyle, üretimin her aşamasında kalite, dayanıklılık ve verimlilik odaklı çalışarak çiftçilerimizin ve işletmelerimizin günlük operasyonlarını hızlandıran, maliyetlerini düşüren çözümler sunar.

Tasarım, mühendislik ve imalat süreçlerini tamamen kendi bünyemizde yürüten bir marka olarak; uzun ömürlü şanzıman yapıları, yüksek kaliteli sac kalınlıkları, lazer kesim bıçaklar ve enerji tasarruflu motor sistemleriyle sektörde fark yaratıyoruz.

Her modelimizi gerçek saha şartlarından doğan ihtiyaçlara göre şekillendiriyor; kullanıcı dostu, ayanıklı ve uzun ömürlü profesyonel makineler olarak üretiyoruz.



"Kâr Olmazsa Nam Olur."

Mehmet ARSLAN

Firma Sahibi - Genel Koordinatör



ARSLAN
TARIM MAKİNELERİ

"Kar Olmazsa Nam Olur"

YEM EZME MAKİNELERİ

ARS300 30 LUK 220V DİKEY YEM EZME



220V

- 500 kg/saat** Yem Ezme Kapasitesi
- 3 kW / 4 HP (220V)**
- Motor Koruma Şalteri**
- Çift Silindir Dolu**
- Ayarlanabilir Ezme Aralığı**
- 8 mm Şase, 3 mm Yan Sac Kalınlığı**
- Hareketli ve Kilitlenebilir Teker**

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Saatte 500 kg ezme kapasitesi sayesinde yemleri hızlı, homojen ve etkili bir şekilde işler. Kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu ile üretim süreçlerinize hız ve ekonomi katar.

İsteğe göre çuvallama boşaltma helezyonu ek olarak imal edilebilir.

ARS400 40 LUK 380V DİKEY YEM EZME



380V

- 800-1000 kg/saat** Yem Ezme Kap.
- 4 kW / 5 HP (380V)**
- Motor Koruma Şalteri**
- Çift Silindir Dolu**
- Ayarlanabilir Ezme Aralığı**
- 8 mm Şase, 3 mm Yan Sac Kalınlığı**
- Hareketli ve Kilitlenebilir Teker**

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Saatte 800-1000 kg ezme kapasitesi sayesinde yemleri hızlı, homojen ve etkili bir şekilde işler. Kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu ile üretim süreçlerinize hız ve ekonomi katar.

İsteğe göre çuvallama boşaltma helezyonu ek olarak imal edilebilir.

ARS500 220V DİKEY YEM KIRMA VE SAP PARÇALAMA



220V

-  **500 kg/saat** Yem Kırma Kapasitesi
-  **3 kW / 4 HP (220V)**
-  **Motor Koruma Şalteri**
-  **4 Adet Lazer Bıçak**
-  **3 Adet Elek 2mm / 3mm / 4mm**
-  **8 mm Şase, 3 mm Yan Sac Kalınlığı**
-  **Hareketli ve Kilitlenebilir Teker**

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Saatte 500 kg kırım kapasitesi sayesinde yemleri hızlı, homojen ve etkili bir şekilde işler. Kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu ile üretim süreçlerinize hem hız hem ekonomi katar.

İsteğe göre çuvallama boşaltma helezyonu ek olarak imal edilebilir.

ARS700 380V DİKEY YEM KIRMA VE SAP PARÇALAMA



380V

-  **700 kg/saat** Yem Kırma Kapasitesi
-  **4 kW / 5 HP (380V)**
-  **Motor Koruma Şalteri**
-  **4 Adet Lazer Bıçak**
-  **3 Adet Elek 2mm / 3mm / 4mm**
-  **8 mm Şase, 3 mm Yan Sac Kalınlığı**
-  **Hareketli ve Kilitlenebilir Teker**

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Saatte 700 kg kırım kapasitesi sayesinde yemleri hızlı, homojen ve etkili bir şekilde işler. Kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu ile üretim süreçlerinize hem hız hem ekonomi katar.

İsteğe göre çuvallama boşaltma helezyonu ek olarak imal edilebilir.



ARSLAN
TARIM MAKİNELERİ

"Kar Olmazsa Nam Olur"

YEM KARMA MAKİNELERİ

ARS1000 220V DİKEY YEM KARMA



220V

ARS1000 380V DİKEY YEM KARMA



380V



Güç Kaynağı: 220 Volt (Monofaze)



Motor Gücü: 2.2 kW / 3 HP



Güç Kaynağı: 380 Volt (Trifaze)



Motor Gücü: 3 kW / 4.HP



Kapasite:

10-12 Büyükbaş 20-30 Küçükbaş



Yem Boşaltma:

Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı:

Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi:

Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi:

İthal (Kendinden Yağlamalı)



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilen Teker

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

ARS1500 220V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 15-18 Büyükbaş
50-60 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 220 Volt (Monofaze)



Motor Gücü: 2.2 kW / 3 HP



Sürücü / İnvörtör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS1500 380V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



380V



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 15-18 Büyükbaş
50-60 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 380 Volt (Trifaze)



Motor Gücü: 3 kW / 4 HP



Sürücü / İnvertör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS1500 TRAKTÖR ARKASI ŞAFTLI DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 15-18 Büyükbaş
50-60 Küçükbaş



Güç Kaynağı: Traktör Şaftı



Motor Gücü: Traktör Gücü



Yem Boşaltma: Sağdan ve Soldan Boşaltma



Traktör Bağlantısı: Çift Yönlü Bağlantı



Motor Koruma Sistemi: Mekanik Emniyet



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS1500 ŞAFTLI + 220V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



220V



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 15-18 Büyükbaş
50-60 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 220V + Traktör Şaftı



Motor Gücü: 2.2 kW / 3 HP



Sürücü / İnvörtör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS1500 ŞAFTLI + 380V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



380V



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 15-18 Büyükbaş
50-60 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 380V + Traktör Şaftı



Motor Gücü: 3 kW / 4 HP



Sürücü / Invertör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS2000 220V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



220V



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 18-20 Büyükbaş
90-100 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 220 Volt (Monofaze)



Motor Gücü: 3 kW / 4 HP



Sürücü / İnvertör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS2000 380V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



380V



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 18-20 Büyükbaş
90-100 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 380 Volt (Trifaze)



Motor Gücü: 4 kW / 5 HP



Sürücü / Invertör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS2000 TRAKTÖR ARKASI ŞAFTLI DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



-  5 Lazer Bıçak + 2 Balta
-  8 mm Taban, 3 mm Yan, 5 mm Helezon Sac Kalınlığı
-  Hareketli ve Kilitlenebilir Teker
-  İthal Şanzıman

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve çuvallama helezonu.



Kapasite: 18-20 Büyükbaş
90-100 Küçükbaş



Güç Kaynağı: Traktör Şaftı



Motor Gücü: Traktör Gücü



Yem Boşaltma: Sağdan ve Soldan Boşaltma



Traktör Bağlantısı: Çift Yönlü Bağlantı



Motor Koruma Sistemi: Mekanik Emniyet



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS2000 ŞAFTLI + 220V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



220V



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 18-20 Büyükbaş
90-100 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 220V + Traktör Şaftı



Motor Gücü: 3 kW / 4 HP



Sürücü / İnvörtör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS2000 ŞAFTLI + 380V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



380V



5 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



İthal Şanzıman



Elektronik Otomasyon

Opsiyonel (Özel Üretim):

Yükleme kepçesi, dijital kantar sistemi ve
çuvallama helezonu.



Kapasite: 18-20 Büyükbaş
90-100 Küçükbaş



Güç Kaynağı: 380V + Traktör Şaftı



Motor Gücü: 4 kW / 5 HP



Sürücü / Invertör: Sağ/Sol Otomatik



Yem Boşaltma: Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı: Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi: Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi: İthal (Kendinden Yağlamalı)

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

Sağladığı yüksek kullanım kolaylığı, ergonomik yapısı ve üstün enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS2500 ÇİFT HELEZON ÇİFT MOTOR 220V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



220V



Güç Kaynağı: 220 Volt (Monofaze)



Motor Gücü: 2.2 kW / 3 HP x 2 Adet



Kapasite:
25-30 Büyükbaş 140-150 Küçükbaş



Yem Boşaltma:
Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı:
Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi:
Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi:
İthal Çift Şanzıman



Sürücü / Invertör:
Sağ/Sol Otomatik

ARS2500 ÇİFT HELEZON ÇİFT MOTOR 380V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



380V



Güç Kaynağı: 380 Volt (Trifaze)



Motor Gücü: 4 kW / 5 HP x 2 Adet



10 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilir Teker



Elektronik Otomasyon

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

ARS3000

ÇİFT HELEZON ÇİFT MOTOR
220V SÜRÜCÜLÜ
DİKEY YEM KARMA



220V



Güç Kaynağı: 220 Volt (Monofaze)



Motor Gücü: 3 kW / 4 HP x 2 Adet



Kapasite:

30-35 Büyükbaş 170-200 Küçükbaş



Yem Boşaltma:

Standart Boşaltma Kapağı



Traktör Bağlantısı:

Hidrolik Askı Noktaları



Motor Koruma Sistemi:

Tam Korumalı Pano



Şanzıman Sistemi:

İthal Çift Şanzıman



Sürücü / Invertör:

Sağ/Sol Otomatik

ARS3000

ÇİFT HELEZON ÇİFT MOTOR
380V SÜRÜCÜLÜ
DİKEY YEM KARMA



380V



Güç Kaynağı: 380 Volt (Trifaze)



Motor Gücü: 4 kW / 5 HP x 2 Adet



10 Lazer Bıçak + 2 Balta



8 mm Taban, 3 mm Yan,
5 mm Helezon Sac Kalınlığı



Hareketli ve Kilitlenebilen Teker



Elektronik Otomasyon

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. Yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler.

ARS4000

TRAKTÖR ARKASI ÇEKİLİR ŞAFTLI KEPÇELİ DİKEY YEM KARMA



Güç Kaynağı:
Traktör Şaftı



Motor Gücü:
Traktör Gücü



Motor Koruma:
Mekanik Emniyet

ARS4000

TRAKTÖR ARKASI ÇEKİLİR ŞAFTLI ELEKTRİKLİ KEPÇELİ 380V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



Güç Kaynağı: 380V + Traktör Şaftı
Motor Gücü: 5.5 kW / 7.5 HP x 2 Adet



Motor Koruma: Tam Korumalı Pano
Sürücü / İnvertör: Sağ/Sol Otomatik



Kapasite:
40-60 Büyükbaş 300-350 Küçükbaş



Yükleme Kepçesi:
60 kg Çift Pistonlu Hidrolik Kepçe



Şaft Sistemi:
İthal Gırgır Emniyetli Şaft



Şanzıman Sistemi:
Kendinden Yağlamalı
İthal Çift Şanzıman



Lastik Grubu:
Ağır Hizmet Dubleks Lastikler



Çeki & Destek Grubu:
Döner Dereceli Ok Başı
Gırgır Kademeli Ayak



Bıçak Sistemi:
10 Lazer Bıçak + 2 Balta



Sac Kalınlığı:
10 mm Taban, 5 mm Yan, 5 mm Helezon

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler. Entegre hidrolik yükleme kepçesi, ağır hizmet şasisi ve yüksek enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS5000

TRAKTÖR ARKASI ÇEKİLİR ŞAFTLI KEPÇELİ DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



Güç Kaynağı:
Traktör Şaftı



Motor Gücü:
Traktör Gücü



Motor Koruma:
Mekanik Emniyet

ARS5000

TRAKTÖR ARKASI ÇEKİLİR ŞAFTLI ELEKTRİKLİ KEPÇELİ 380V SÜRÜCÜLÜ DİKEY YEM KARMA



Traktör Şaftı
(PTO)



380V



Güç Kaynağı: 380V + Traktör Şaftı
Motor Gücü: 7.5 kW / 10 HP x 2 Adet



Motor Koruma: Tam Korumalı Pano
Sürücü / İnvertör: Sağ/Sol Otomatik



Kapasite:
70-80 Büyükbaş 350-400 Küçükbaş



Yükleme Kepçesi:
90 kg Çift Pistonlu Hidrolik Kepçe



Şaft Sistemi:
İthal Gırgır Emniyetli Şaft



Şanzıman Sistemi:
Kendinden Yağlamalı
İthal Çift Şanzıman



Lastik Grubu:
Ağır Hizmet Dubleks Lastikler



Çeki & Destek Grubu:
Döner Dereceli Ok Başı
Gırgır Kademeli Ayak



Bıçak Sistemi:
10 Lazer Bıçak + 2 Balta



Sac Kalınlığı:
10 mm Taban, 5 mm Yan, 5 mm Helezon

Özel olarak tasarlanan kompakt yapısıyla maksimum verim sunar. yüksek karıştırma kapasitesi sayesinde kaba ve kesif yemleri hızlı, homojen ve etkili bir biçimde işler. Entegre hidrolik yükleme kepçesi, ağır hizmet şasisi ve yüksek enerji tasarrufu ile hayvancılık işletmelerinizin üretim süreçlerine hem hız hem ekonomi katar.

ARS200 OT HARMAN TOPLAMA HELİKOPTERİ



Traktör Şaftı
(PTO)



2 Adet Dupleks Havalı Lastik

ARS400 OT HARMAN TOPLAMA HELİKOPTERİ



Traktör Şaftı
(PTO)



4 Adet Dupleks Havalı Lastik



Çalışma / Süpürme Çapı:
3 Metre



Tırmık Kol Sayısı:
9 Adet (Kilitlenebilir Sistem)



Toplam Yay Tırmık Sayısı:
36 Adet Esnek Yay Tırmık



Gövde ve Taşıma Yapısı:
Katlanabilir Yol Konumu Sistemi



Şanzıman Sistemi:
İthal Yüksek Mukavemetli Şanzıman



Şaft ve Emniyet Donanımı:
Circir Emniyetli İthal Şaft



Hizalama & Sıralama Donanımı:
Yan Ot Sıra Tırmığı + Yan Hizalama Kolu

Biçilmiş ot, yonca, saman ve harman kalıntılarını namlu halinde sıraya getirerek balyalama veya toplama işlemlerine mükemmel şekilde hazırlar.

Özel açılı yayları ve geniş 3 metrelik çalışma çapı sayesinde tarladaki ürünü toprağa ve taşlara zarar vermeden, temiz ve homojen bir şekilde toplar. Katlanabilir ergonomik sistemiyle dar yol ve nakliye koşullarında maksimum güvenlik sağlar.

ARS200 ŞERİT TESTERE



Gövde Malzemesi
AISI 304 Kalite Paslanmaz

Çalışma Voltajı
220V / 380V (İsteğe Göre)

Bıçak Aralığı Ayarı
Sabit Kılavuz / Siperlikli

Kesici / Testere Ölçüsü
2,1 Metre Şerit Testere

Kesim / Çalışma Alanı
24 cm (Y) x 18 cm (G)

Tabla Ölçüleri
40 x 40 cm Çalışma Tablası

Makine Yüksekliği
90 cm (Kompakt Tezgah Boyu)

Makine Ağırlığı
80 kg

ARS400 ŞERİT TESTERE



Kesici / Testere Ölçüsü
3,1 Metre Şerit Testere

Kesim / Çalışma Alanı
32 cm (Y) x 32 cm (G)

Tabla Ölçüleri
60 x 60 cm Geniş Çalışma Tablası

Makine Yüksekliği
150 cm (Endüstriyel Ayaklı)

Makine Ağırlığı
190 kg



ARS700 PROFESYONEL SERİ ET DOĞRAMA MAKİNESİ

Gövde Malzemesi
AISI 304 Kalite Paslanmaz

Çalışma Voltajı
220V / 380V (İsteğe Göre)

Kesici / Testere Ölçüsü
6 Disk Bıçak (8 Bölmeli)


Kesim / Çalışma Alanı
30 x 30 cm Bıçak Aralığı

Tabla Ölçüleri
Entegre Hazne


Bıçak Ayarı
Ayarlanabilir Bıçak Aralığı

Şanzıman
İthal Özel Şanzıman Sistemi

Makine Ağırlığı
90 kg



ARSLAN
TARIM MAKİNELERİ





ARSLAN
TARIM MAKİNELERİ



BİZE ULAŞIN

 (0541) 202 98 30

arslantarimmakineleri.com

     /arslantarimmakineleri

     /arslantarimpamukkale

Hesap Bilgilerimiz

 TC Ziraat Bankası
ARSLAN TARIM MAKİNELERİ
TR 6700 0100 2064 7932 8474 5003

Dijital Katalog ve
Tüm İletişim Kanallarımız
İçin QR Kodu Taratabilirsiniz.

